




Innovens

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

ADVANCE



La condensation à la pointe de l'innovation

- >> Ecologie et économies d'énergie
- >> Nouvelle régulation intelligente
- >> Confort et performances



SOLAIRE
BOIS
POMPES À CHALEUR
CONDENSATION FIOUL/GAZ

De Dietrich
Le Confort Durable®



>>> Technologies innovantes

Economique et écologique

- Nouvel échangeur ultra réactif

Haute performance énergétique

- Grande plage de modulation du brûleur de 22 à 100 %
- Conforme à l'Eco-conception et encore plus performante avec une sonde d'ambiance (hors version 10 kW)



- Commande à distance équipée d'une sonde d'ambiance

Nouveau design

- Esthétique sobre et moderne

Installation et entretien aisés

- Dossieret de montage et éclairage intérieur

Circulateur modulant à haute efficacité énergétique

- Diminution de la consommation électrique, réduction du niveau sonore, sur modèles équipés

Confort sur mesure

- Parfaite qualité de l'eau avec des solutions ECS munies de ballons à haute teneur en quartz

Nouvelle régulation Diematic iSystem

- Nouvelle ergonomie de programmation avec bouton rotatif et écran LCD de grande dimension

* Hors version 10 kW

** Sauf pour les versions MCA 25/28 BIC, MCA 10/BS 130 et MCA 15 BS 130



JUSQU'À
30%
D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

30%**
CRÉDIT
D'IMPÔT

GARANTIE
PROPOSÉE

10
ANS***

Ecologie et économies d'énergie

En utilisant la chaleur de la vapeur d'eau contenue dans les fumées, la condensation permet de chauffer plus, en utilisant moins d'énergie et en rejetant moins de polluants dans l'atmosphère.

Une solution intelligente

Dotée d'un nouveau système de régulation et d'un brûleur à gaz modulant, Innovens vous assure un confort optimal. La nouvelle régulation Diematic iSystem, véritable cerveau de l'installation, est très intuitive. Programmable jour par jour, elle fait baisser votre facture de chauffage ! Grâce à l'App Diematic iSystem, vous pilotez votre chaudière où que vous soyez.

Un confort maximum

Pour l'eau chaude sanitaire, le confort, c'est de pouvoir bénéficier en permanence de la bonne température, dans la régularité et la stabilité. Avec les chaudières murales Innovens, vous bénéficiez d'une eau chaude abondante et parfaitement saine.

**Avec Advance exigez
le meilleur pour vous
et pour la planète.**




* Par rapport à une chaudière de plus de 20 ans sans programmation.
** Selon loi de finances 2016.
*** Option, extension de garantie de 7 ans sur le corps de chauffe à prise d'effet suite à la garantie initiale de 3 ans. Soit une garantie de 10 ans pour 190 € HT.



Avec les Eco-Solutions, De Dietrich a pensé d'abord à vous

Créé par De Dietrich, le label **ECO-SOLUTIONS** vous garantit une offre de produits conforme aux directives européennes Eco-conception et Etiquetage Énergétique. Ces directives sont applicables depuis le **26 septembre 2015** aux appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

Avec les ECO-SOLUTIONS, De Dietrich vous bénéficiez de la dernière génération de produits et de systèmes multi-énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, pour votre confort et dans le respect de l'environnement. **L'étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous indique la performance du produit.**





Système intelligent : régulation Diematic iSystem

Résultat de la recherche avancée De Dietrich, Diematic iSystem est la nouvelle régulation placée au cœur du système, conçue pour tout piloter au doigt et à l'œil. Elle est tout à la fois :

- **INNOVANTE** : design high-tech avec un nouvel écran LCD extra-large, bouton rotatif et touches sensibles.
- **INTUITIVE** : simplicité de navigation et lecture facilitée. Mini-notice intégrée. Système avec texte. Possibilité de nommer les circuits pour plus de compréhension.
- **INTELLIGENTE** : fonctionnalités et possibilités étendues dont la possibilité de visualiser les consommations énergétiques conformément la RT 2012.
- **INTERACTIVE** : intégrable dans un système domotique centralisé.

En associant une commande à distance équipée d'une sonde d'ambiance à votre régulation Diematic, votre chaudière augmente ses performances et la performance chauffage d'Innovens passe de A à A+ !



* Hors version 10 kW

Hautes performances et respect de l'environnement

Économie et écologie

En utilisant la chaleur de la vapeur contenue dans les fumées, la **technologie condensation optimise la moindre parcelle d'énergie** pour vous la restituer. La gamme **Innovens** garantit des rendements élevés jusqu'à 109 %.



- En associant Innovens avec une commande à distance équipée d'une sonde d'ambiance, sa performance énergétique est largement améliorée selon la directive Eco-conception.
- De plus, le nouveau brûleur, modulant en puissance de 22% à 100%, selon vos besoins, vous garantit une consommation au plus juste et une **forte réduction des émissions polluantes : jusqu'à -50 %**.

Brûleur
modulant



AVANTAGE
Economies
d'énergie
30%*

Corps
de chauffe

* Par rapport à une chaudière de plus de 20 ans sans programmation.
** Hors version 10 kW.

Confort sur mesure : eau chaude en abondance

Quel que soit votre besoin en matière d'eau chaude, De Dietrich a conçu une gamme complète de chaudières avec préparateurs d'eau chaude sanitaire, allant de 10 à 35 kW :

- **Une solution compacte :** en version mixte, la puissance est boostée à 28 kW et l'échangeur à plaque inox est de grande dimension. Résultat : des performances ECS très importantes avec un **débit de 14 l/min**.
- **Une solution tout-en-un :** en version BIC, la chaudière est dotée d'un stockage de 40 litres sous la forme de 3 ballons à stratification complètement isolés. Résultat : un **débit maxi de 20 l/min**.
- **Une solution design :** un modèle avec un **ballon séparé de 60 litres**, avec une cuve émaillée protégée par Titan Active System.
- **Une solution confort :** un modèle avec ballon séparé de 130 litres, placé sous la chaudière avec un **débit sur 10 minutes allant jusqu'à 200 litres**.

AVANTAGE
Débit ECS jusqu'à
200 l/10 mn



Pilotage à distance, c'est possible avec l'App Diematic

L'application Diematic iSystem vous permet de piloter votre chauffage et votre eau chaude sanitaire à distance pour un maximum de confort et d'économies.


Plus de confort : toutes les fonctions de votre régulation Diematic iSystem sont accessibles depuis tout smartphone, tablette ou ordinateur.

Plus de simplicité : grâce à une interface ergonomique et intuitive.

Plus de maîtrise des consommations : affichage des consommations et de la production d'énergie*.

Plus de liberté : plus besoin de descendre à la cave, vous pouvez piloter votre chaudière ou celle de votre résidence secondaire où et quand vous le souhaitez.

* Pour le système multi-énergie solaires






Systèmes multi-énergies : jusqu'à 40% d'économies

Que vous rénoviez ou construisiez, vous pouvez combiner votre chaudière Innovens à d'autres énergies : systèmes solaires, bois ou pompe à chaleur.

Par exemple, en combinant Innovens avec un préparateur solaire Dietrisol Quadro (pour la production d'eau chaude sanitaire et le soutien chauffage) associé à des capteurs solaires Dietrisol PRO vous pouvez réaliser jusqu'à 40% d'économies d'énergie*.

* Économie réalisée par rapport à une chaudière fioul de 18 à 20 ans sans régulation.



La sérénité pour longtemps

- Particulièrement silencieuse, Innovens bénéficie d'un traitement acoustique de pointe : pompe électronique à débit variable et silencieux sur l'aspiration d'air.
- Gage de longévité, De Dietrich propose en option, l'extension de garantie à 10 ans sur le corps de chauffe pour 190 € HT !*



Corps de chauffe en aluminium silicium

* Option, extension de garantie de 7 ans sur le corps de chauffe à prise d'effet suite à la garantie initiale de 3 ans. Soit une garantie de 10 ans pour 190 € HT.

Installation et entretien : le sens de la simplicité

Innovens vous garantit une installation et un entretien faciles. **Que vous ayez une cheminée ou non, les chaudières s'adaptent, avec ou sans ventouse, à toutes les configurations.**

- Fonctionne au gaz naturel ou au propane.
- Se loge partout grâce à sa compacité (H 69 cm x L 45 cm x P 45 cm) et à son poids plume (34 kg).
- **Accès aux composants aisé.** En enlevant le panneau avant de la chaudière, un éclairage intérieur très pratique vous facilite l'accès à tous les composants.
- Installation facile grâce au dossier de montage.

AVANTAGE

Toutes configurations possibles



ECLAIRAGE INTÉGRÉ

Innovens MCA 15

>> 3 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET CHAUFFAGE

1. DÉTERMINEZ VOS BESOINS

Chauffage seul	Appartement		Maison	
Innovens MCA 10 - 15 - 25 - 35 (10 - 15 - 25 - 35 kW)	✓		✓	
Chauffage + eau chaude sanitaire				
Innovens MCA 25/28 MI micro-accumulée	✓			
Innovens MCA BIC	✓		✓	
Innovens MCA 15 / 25 BS 60 (15 - 25 kW)	✓		✓	
Innovens MCA 10 / 15 / 25 BS 130 (10 - 15 - 25 kW)		✓	✓	✓

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

2. VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D'IMPÔT SUR INNOVENS



3. APPELEZ NOS CONSEILLERS



MODÈLES

	MCA 10	MCA 15	MCA 25	MCA 35
Gaz	Tous gaz naturel et propane			
Type de chaudière	Condensation			
PERFORMANCE Chauffage	A	A ⁺	A ⁺	A ⁺
PERFORMANCE Eau chaude	B	A ^{**}	A ^{**}	A
Puissance	de 3,4 à 11,2 kW	de 3,4 à 15,8 kW	de 5,6 à 25,5 kW	de 7,0 à 35,9 kW
Fonctions				
Chauffage seul	•	•	•	•
Chauffage + eau chaude à micro-accumulation			MCA 25-28 MI	
Chauffage + eau chaude à accumulation :				
- préparateur de 40 litres sous forme de 3 ballons de stockage isolés			MCA 25-28 BIC	
- préparateur de 60 litres à droite ou à gauche de la chaudière		MCA 15 BS 60	MCA 25 BS 60	MCA 35 BS 60
- préparateur de 130 litres sous la chaudière	MCA 10 BS 130	MCA 15 BS 130	MCA 25 BS 130	MCA 35 BS 130
Raccordement				
Cheminée	•	•	•	•
Ventouse	•	•	•	•
Régulation				
Diematic iSystem avec sonde extérieure	•	•	•	•

* En équipant Innovens d'une commande à distance avec sonde d'ambiance. Sans celle-ci la performance chauffage d'Innovens est A.

** En choisissant le modèle MCA 15 BS 130 ou MCA 25-28 BIC, la performance d'eau chaude sera B.

Dimensions et poids :

H = hauteur, L = largeur, P = profondeur




H 690 mm
L 450 mm
P 450 mm
34 kg

**MCA 10 / 15 / 25 / 35
MCA 25-28 MI**



H 900 mm
L 600 mm
P 498 mm
70 kg

MCA 25-28 BIC



H 690 mm
L 900 mm
P 450 mm
91 kg

**MCA 15 / 25 / 35
BS 60**



Chaudière H 690 mm
Ballon H 912 mm
L 450 mm
Ø 570 mm
P 450 mm
63 kg
34 kg

**MCA
10 / 15 / 25 / 35
BS 130**

UNE MARQUE FRANÇAISE D'EXIGENCE

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité.

De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rares grâce à l'implication de tous les collaborateurs.

De Dietrich : le choix du Confort Durable



De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr



Plus d'informations
en flashant ce code

Votre installateur :